

Stations Espèces récoltées	Année 2004 10 semaines (5/09 au 7/11)							Année 2005 8 semaines(11/09 au 30/10)						
	1	2	3	4	5 ▲	6 ▲	7	1	2	3	4	5 ▲	6 ▲	7
	AMANITA <i>asteropus</i> Sabo ex Romagnesi <i>citrina</i> (Sch.:Fr.) S.F.Gray <i>citrina fo. alba</i> (Price) Q.&Bat. <i>fulva</i> (Sch.:Fr.) Fr. <i>muscaria</i> (L. : Fr.) Hooker <i>pantherina</i> (Decand.:Fr.) Krombholz <i>rubescens</i> (Pers.:Fr.) S.F.Gray <i>rubescens var. annulosulfurea</i> Gill. <i>spissa var. excelsa</i> (Fr.:Fr.) Dörfelt & Roth <i>virosa</i> (Lamarck) Bertillon		+	+	+									
ARMILLARIA <i>mellea</i> (Vahl.Fr.) Kummer <i>ostoyae</i> (Romagn.) Herink <i>tabescens</i> (Scop. :Fr.) Emeland		+		+	+	+	+	+	+	+	+	+		+
ASTRAEUS <i>hygrometricus</i> (Pers.:Pers.) Morgan									+					
AUREOBOLETUS <i>gentilis</i> (Quélet) Pouzar							+							
BAEOSPORA <i>myosura</i> (Fr.:Fr.) Singer					+									
BJERKANDERA <i>adusta</i> (Willd. :Fr.) Karsten				+										
BOLETUS <i>calopus</i> Pers. :Fr. <i>edulis</i> Bull. : Fr. <i>erythropus</i> Pers.	+	+		+							+			
CANTHARELLUS <i>cibarius</i> (Fr.: Fr.) Fr. <i>tubaeformis</i> Fr.: Fr.		+	+	+	+		+				+			
CHALCIPORUS <i>piperatus</i> (Bull. : Fr.) Bataille	+				+									
CHLOROCIBORIA <i>aeruginascens</i> (1)		+	+	+	+			+	+	+	+	+		+
CLATHRUS <i>archeri</i> (Berk.) Dring	+	+					+	+	+	+				+
CLAVULINA <i>cinerea</i> (Bull.:Fr.) Schroet. <i>cristata</i> (L.:Fr.) Schroeter			+				+							
CLITOCYBE <i>decembris</i> Singer <i>gibba</i> (Pers. : Fr.) Kummer <i>nebularis</i> (Batsch.: Fr.) Kummer <i>phyllophila</i> (Pers. : Fr.) Kummer	+	+	+	+	+		+	+		+		+	+	+
CLITOPILUS <i>prunulus</i> (Scop. :Fr.) Quélet							+							
COLLYBIA <i>amanitae</i> (Batsch) Kreis. = C.cirrhatta <i>butyracea</i> (Bull.:Fr.) Kummer <i>distorta</i> (Fr.) Quélet <i>dryophila</i> (Bull. : Fr.) Kummer <i>fusipes</i> (Bull.:Fr.) Quélet <i>kuhneriana</i> Singer <i>peronata</i> (Bolt. : Fr.) Kummer	+	+	+	+	+		+		+	+	+	+		+
COPRINUS <i>atramentarius</i> (Bull.:Fr.) Fr.			+							+	+			
CORTINARIUS <i>alboviolaceus</i> (Pers. :Fr.) Fr. <i>anomalus</i> (Fr.: Fr.) Fr. <i>anthracinus</i> (Fr.)Fr. <i>bolaris</i> (Pers. :Fr.) Fr. <i>camphoratus</i> (Fr. : Fr.) Fr. <i>caninus</i> (Fr. :Fr.) Fr. <i>claricolor</i> (Fr.) Fr.			+	+			+		+					
CORTINARIUS <i>delibutus</i> Fr.	+		+	+			+							
CORTINARIUS <i>elatior</i> Fr. <i>humicola</i> (Quélet) Maire <i>multiformis</i> (Fr. →) Fr. <i>odoratus</i> (Joguet ex Moser) Moser	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7

orellanus Fr.				+												
phoeniceus (Bull.) Maire				+												
purpurascens (Fr.→) Fr.								+								
saturninus (Fr.: Fr.) Fr.			+													
stillatitus Fr.		+	+													
torvus (Fr.: Fr.) Fr.			+	+				+								
traganus (Fr.: Fr.) Fr.			+	+												+
venetus (Fr.: Fr.) Fr.		+	+	+				+								
vibratilis (Fr.: Fr.) Fr.	+	+	+	+	+											
violaceus (L.: Fr.) Fr.				+												
CRATERELLUS cornucopioides (L.:Fr.) Pers.		+	+					+								
CREPIDOTUS variabilis (Pers.:Fr.) Kummer	+				+				+	+	+	+	+			+
CYSTODERMA terreyi (Berk.&Br.) Harmaja						+					+	+				+
DAEDALEA quercina (L.:Fr.) Pers.				+												
DAEDALEOPSIS confragosa (Bolt.:Fr.) Schroet.									+							
ENTOLOMA rhodopolium (Fr. :Fr.) Kummer		+														
rhodopolium fo. nidorosum (Fr.) Noord.	+							+	+							
FISTULINA hepatica (Sch.:Fr.) With.		+	+	+							+	+				
GALERINA marginata (Batsch) Kühner		+														
GANODERMA lucidum (Leyss.:Fr.) Karsten			+													
GOMPHIDIUS roseus (Ness.:Fr.) Gillet															+	
GUEPINIOPSIS buccina (Pers.:Fr.) Kennedy		+														
GYMNOPIUS penetrans (Fr.:Fr.) Murrill			+													
HEBELOMA crustuliniforme (Bull. :Fr.) Quélet																+
mesophaeum (Pers.) Quélet									+							
pusillum Lange	+			+					+							
radicosum (Bull. :Fr.) Ricken								+			+					
sacchariolum Quélet									+							
HYDNELLUM concrecens (Pers.) Banker		+	+													
spongiosipes (Peck) Pouz.		+		+												
HYDNUM repandum L. :Fr.		+	+						+							
rufescens Sch. :Fr.		+	+	+					+							+
HYGROCYBE reidii Kühner									+							
HYGROPHOROPSIS aurantiaca (Wulf. :Fr.) Maire								+							+	
HYGROPHORUS nemoreus (Pers.:Fr.) Fr.			+													
HYPHOLOMA fasciculare (Huds. : Fr.) Kummer	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
(forme stérile) fasciculare forme sadleri (2)		+														
sublateritium (Sch.:Fr.) Quélet			+								+					+
HYPOXYLON fragiforme (Pers.:Fr.) Kickx								+								
INOCYBE sp.		+														
mixtilis (Britz.) Saccardo											+					
nitidiuscula (Britz.) Saccardo																+
phaeodisca Kühner									+							
LACCARIA amethystina (Huds.→) Cooke		+	+	+	+	+	+	+				+			+	+
bicolor (Maire) Orton		+	+	+	+	+	+	+			+				+	+
laccata (Scop. :Fr.) Cooke	+	+	+	+	+	+	+	+			+				+	+
laccata var. moelleri Singer						+	+	+								
LACTARIUS aurantiofulvus Blum ex Bon					+											
camphoratus (Bull. : Fr.) Fr.	+	+	+	+	+			+		+	+	+				
chrysorrhoeus Fr.		+	+	+				+		+	+	+				+
LACTARIUS cimirarius (Batsch) Gillet	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7		
deliciosus (L. :Fr.) S.F.Gray				+					+							+
glyciosmus (Fr. : Fr.) Fr.	+								+							
hepaticus (Plowright)							+									+

RAMARIA stricta (Pers.:Fr.) Quélet							+							+
RICKENELLA fibula (Bull.:Fr.) Raith.					+								+	
ROZITES caperata (Pers. :Fr.) Karsten					+			+						
RUSSULA adusta Fr.														
aeruginea Lindblad													+	
albonigra Krombholz.													+	
albonigra fo. pseudonigricans Romagn.													+	
amoena Quélet					+								+	
amoenolens Romagn.													+	
brunneoviolacea Crawshay									+				+	
cyanoxantha (Sch.) Fr.		+	+	+	+									+
densifolia Gillet				+	+									+
drimeia Cooke														+
emetica var. sylvestris Singer				+	+								+	
fragilis (Pers. : Fr.) Fr.	+			+	+			+					+	
fragilis fo. fallax (Fr.) Massee									+					
gracillima J. Schaeffer	+													
grisea (Pers.) Fr.									+					
illota Romagnesi					+									
krombholzii R.Shafter		+	+				+						+	
laurocerasi var.fragrans Romagn													+	
lepida (Fr. :Fr.) Fr.		+	+										+	+
nigricans (Bull.)Fr.		+	+	+	+									+
nitida (Pers. :Fr.) Fr.									+					
parazurea J. Schaeffer									+					
turci Bresadola													+	
vesca Fr.													+	+
vesca fo. lactea Melz. & Zv.													+	
violacea Quélet									+					
violeipes Quélet					+								+	
SCHIZOPHYLLUM commune Fr.:Fr.									+					
SCLERODERMA citrinum Pers.: Pers.	+	+	+	+	+									
STECCHERINUM ochraceum (Persoon.Fries) Gray														
STEREUM hirsutum (Willd. : Fr.) Fr.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ochraceoflavum (Schw.)														
rugosum (Pers. : Fr.) Fr.	+													
SUILLUS bovinus (L. :Fr.) O.Kuntze							+							+
TRAMETES versicolor (L.:Fr.) Lloyd		+	+		+					+	+			
TREMELLA mesenterica Retz. : Fr.	+	+	+		+					+	+			+
TRICHOLOMA columbetta Fr.:Fr. Kummer			+	+										
fulvum (Bull. :Fr.) Saccardo	+													
sulfureum (Bull.:Fr.) Kummer														+
ustaloides Romagnesi			+											
TRICHOLOMOPSIS rutilans (Sch. :Fr.) Singer							+							
TUBARIA furfuracea (Pers.:Fr.)Gillet													+	
XEROCOMUS armeniacus (Quélet) Quélet				+										
badius (Fr.:Fr.)					+									
chryseron (Bull.) Quélet	+		+										+	
subtomentosus (L.:Fr.) Quélet														+
Nombre total d'espèces : 210	50	57	79	64	41	26	65	33	19	49	25	17	24	41

(1) (Nylander) Kanouse ex Ramamurthi

(2) (K.&Romagnesi)

(3) (Pers.: Fr.) Kotlaba & Pouzar

▲ : conifères